



**Když nechcete spoléhat  
na náhodu**

**Fotoluminiscenční výrobky**



**EVERGLOW®**

**Příručka pro nákup 2006 / 2007**





# Ukážeme Vám, jak na to

Udělejte Vaše okolí bezpečnější.

Poradíme Vám, jaký výrobek zvolit pro Vaše použití.

Například fotoluminiscenční barvy EverGlow.




**Fotoluminiscenční výrobky**

Také, když dojde k výpadku světla!



**EVERGLOW®**





## EverGlow - Systémové řešení

Naší snahou je komplexně pomoci zákazníkům, ne pouze jako dodavatel malých částí v rámci komplexní struktury jejich objektů.

Stálý výzkum a vývoj našich výrobků vytváří stabilní základ. Pro naše zákazníky tak můžeme vyvíjet a testovat výrobky pro specifické použití.

Na základě našich zkušeností a nápadů vytváříme společně s architekty, stavbyvedoucími a techniky bezpečnostní koncept.

Klademe důraz nejenom na bezpečnost, ale bereme v úvahu také to, aby jste se nemuseli zabývat předpisy a zákony. Naším cílem je přitom v rámci daných úkolů docílit maximální efektivnost, při dodržení vašeho rozpočtu.

**EverGlow® HI 150** je příkladem větší bezpečnosti za dostupnou cenu.


Odolný nosný materiál, vysoký počáteční jas a dlouhá životnost. Vynikající rozpoznatelnost značek v případě mimořádné situace

Fotoluminiscenční značky EverGlow splňují Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 17398.





## Nové výrobky



Vývoj, zaměřený na požadavky zákazníků, je pro nás stálou výzvou.

Díky tomu můžeme také nyní představit našim zákazníkům celou řadu nových výrobků:

**NOVINKA**

### EverGlow C

Nový řada výrobků s dvojím využitím:  
signální barva ve dne a fotoluminiscence ve tmě



Tyto výrobky najdete pod označením EverGlow C



**NOVINKA**

### Profily pro podlahové bezpečnostní systémy *Strana 6*

– nyní ve 3 šířkách a v různých provedeních

**NOVINKA**

### Orientační a výstražné pásy *Strana 12*

– pro nejrozličnější označení, zejména překážek,  
na únikových cestách  
ohybné, jednoduché a rychlé použití

**NOVINKA**

### Značky na dveře a podlahové značení *Strana 18*

Osvědčené fotoluminiscenční výrobky  
v kvalitě HI za dostupnou cenu

**NOVINKA**

### Příslušenství *Strana 28*

Malé pomůcky s velkým účinkem

Použití

výrobků EverGlow®

Následující tabulka by vám měla pomoci při výběru toho, jakou kvalitu EverGlow® byste měli zvolit pro konkrétní optický bezpečnostní únikový systém. V zásadě lze pro bezpečnostní značení dle normy BGV

A8 použít všechny kvality. Rozsah zřizovaného systému závisí mimo jiné na potenciálním ohrožení, které by mohl způsobit výpadek normálního osvětlení anebo zakouření. Níže uvedená tabulka je pouze kvalitativním

hodnocením a nenahrazuje proces plánování konkrétního optického bezpečnostního únikového systému odborníkem na místě.

| Hodnocené kritérium                                                                                                                                                        | VÝROBKÝ EVERGLOW HI                                                                                           | EVERGLOW TL                                                                                                                      | EVERGLOW E                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh osvětlení                                                                                                                                                             | trvalé osvětlení během provozní doby                                                                          | dočasné osvětlení během provozní doby                                                                                            | trvalé osvětlení nebo denní světlo                                                                            |
| Intenzita osvětlení*)                                                                                                                                                      | Nízká (>25 lx)                                                                                                | Velmi nízká (>5 lx)                                                                                                              | Vysoká (> 300 lx)                                                                                             |
| Interiér / exteriér                                                                                                                                                        | v budovách                                                                                                    | v budovách (částečně venku)                                                                                                      | venku (extrémní)                                                                                              |
| Oblast použití                                                                                                                                                             | chodby, haly, schody, únikové cesty                                                                           | chodby, haly, schody, částečně využívané plochy, podzemní dopravní objekty, tunely                                               | např. vnější úniková schodiště, námořní zařízení                                                              |
| Spolehlivost osvětlení                                                                                                                                                     | výpadek běžného osvětlení s ohrožením osob je možný                                                           | výpadek běžného osvětlení s ohrožením osob je možný                                                                              | výpadek běžného osvětlení případně tma je možný                                                               |
| Zakouření                                                                                                                                                                  | při požáru může dojít k zakouření                                                                             | při požáru může dojít k zakouření                                                                                                | při požáru může dojít k zakouření                                                                             |
| Účel značení                                                                                                                                                               | jasné označení nebezpečných míst, plynule označená trasa únikové cesty, označení nebezpečných míst a překážek | jasné označení nebezpečných míst, plynule označená trasa únikové cesty, označení nebezpečných míst a překážek, údaje vzdálenosti | jasné označení nebezpečných míst, plynule označená trasa únikové cesty, označení nebezpečných míst a překážek |
| Minimální jas dle DIN 67510 T1 po 10 min. po 60 min.                                                                                                                       | 150 mcd/m²<br>22 mcd/m²                                                                                       | 150 mcd/m²<br>22 mcd/m²                                                                                                          | 300 mcd/m²<br>45 mcd/m²                                                                                       |
| Doba dosvitu                                                                                                                                                               | 2 100 minut                                                                                                   | 2 100 minut                                                                                                                      | 3 600 minut                                                                                                   |
| Provedení                                                                                                                                                                  | EverGlow HI                                                                                                   | EverGlow TL                                                                                                                      | EverGlow E                                                                                                    |
| Ve výšce očí                                                                                                                                                               | značení dle BGV A8 aj.                                                                                        | značení dle BGV A8 aj.                                                                                                           | značení dle BGV A8 aj.                                                                                        |
| Ve středu stěny                                                                                                                                                            | únikové a záchranné plány, madla, pozadí dveřních klik atd., armatury                                         | únikové a záchranné plány, madla, pozadí dveřních klik atd., armatury                                                            | značení překážek a armatur                                                                                    |
| U podlahy                                                                                                                                                                  | bezpečnostní únikový systém dle BGR 216 aj., (např. IMO)                                                      | bezpečnostní únikový systém dle BGR 216 aj., (např. IMO)                                                                         | bezpečnostní únikový systém dle národních a mezinárodních požadavků                                           |
| *) zářivka (4 000 °K), hodnota měřena na povrchu výrobku. Pokud jde o jiné zdroje světla, rádi vás budeme informovat o požadavcích na jejich světelně-technické parametry. |                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                               |

Pozorovací vzdálenost

Velikost značek závisí na pozorovací vzdálenosti. Pro dobré podmínky viditelnosti ji lze zjistit podle následující tabulky:

| Velikost značky<br>d x š (cm) | Max. pozorovací vzdálenost<br>(m) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 10,0 x 10,0                   | 10                                |
| 20,0 x 10,0                   | 10                                |
| 15,0 x 15,0                   | 15                                |
| 30,0 x 15,0                   | 15                                |
| 20,0 x 20,0                   | 20                                |
| 40,0 x 20,0                   | 20                                |
| 25,0 x 25,0                   | 25                                |

Kvalita provedení

Řada výrobků EverGlow® vám umožňuje zvolit vhodnou kvalitu pro určité prostředí a světelné podmínky. Příslušné provedení zjistíte podle prvních dvou číslic objednáčích čísla:

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. EverGlow HI 150 Alu<br>Hliník, tloušťka 0,2 mm resp. 0,56 mm, s fotoluminiscenční vrstvou. S extrémně vysokou intenzitou světla.                 |
| 17. EverGlow HI 300 Alu<br>Hliník, tloušťka 0,2 mm resp. 0,56 mm, s fotoluminiscenční vrstvou. S extrémně vysokou intenzitou světla HI.              |
| 19. EverGlow E<br>Fotoluminiscenční značky k trvalému použití ve venkovním prostředí s 5letou zárukou.                                               |
| 38. EverGlow HI 150 na fólii<br>Velmi kvalitní samolepicí fólie, tloušťka 0,1 mm, s fotoluminiscenční vrstvou. S extrémně vysokou intenzitou světla. |
| 51. Alu<br>Hliník, tloušťka 0,56 mm, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a slunečnímu záření.                                             |
| TLxx. Triple-Loading (např. TL17.7540)<br>Cxx. EverGlow C (např. C15.4976)                                                                           |



# Obsah

## Výrobky

Strana

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Použití výrobků EVERGLOW®</b>                                  | 4     |
| <b>ProClip®</b>                                                   | 7     |
| <b>ProFil 50</b>                                                  | 8     |
| <b>Nízkoúrovňové podlahové systémy</b>                            | 9-10  |
| <b>Varovné a ochranné profily</b>                                 | 11    |
| <b>Fotoluminiscenční orientační značení</b>                       | 12-18 |
| <b>Fotoluminiscenční nátěry</b>                                   | 13    |
| <b>Fotoluminiscenční únikové značení</b>                          | 19-23 |
| <b>Fotoluminiscenční úhlové a praporkové značky</b>               | 24    |
| <b>Fotoluminiscenční úhlové a praporkové značky, individuální</b> | 25    |
| <b>Fotoluminiscenční požární značky</b>                           | 26-27 |
| <b>Doplňky</b>                                                    | 28    |
| <b>Zabezpečení únikových dveří</b>                                | 29    |
| <b>Hlídače dveří</b>                                              | 30    |
| <b>IMO (Námořní značky)</b>                                       | 31-32 |
| <b>Speciální značky</b>                                           | 33    |
| <b>Bezpečnostní zářivky SECULITE®</b>                             | 34    |

## Objednávka

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Kontrolní otázky</b>   | 35 |
| <b>Objednací formulář</b> | 37 |

© by EVERGLOW® GmbH

EVERGLOW®, EVERGLOW HI®, EVERGLOW TL®, EVERGLOW E® und ProClip® jsou v mnoha zemích chráněné obchodní známky.



Kompletní ani částečný dotisk tohoto katalogu, jeho rozmnožování, použití jakýchkoliv materiálů a obrázků a přenos obsahu katalogu v elektronické podobě není povolen bez výslovného písemného souhlasu společnosti EverGlow® GmbH  
Změny obsahu a výrobků jsou vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.

9. vydání, stav: květen 2006 (překlad)



## Orientační značení

**NOVINKA**



Orientační značení pro nízkourovňové podlahové systémy dle BGR 216 v různém provedení pro individuální použití  
- montáž až do výšky 40 cm od podlahy.



Orientační pásy  
(s fotoluminiscenční vrstvou pro přišroubování, hliník 0,56 mm),  
na vyžádání také samolepící provedení!

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 5,0 × 100,0            | HI 150    | 15.4970       | 552,-                |
| 7,5 × 100,0            | HI 150    | 15.4971       | 797,-                |
| 10,0 × 100,0           | HI 150    | 15.4972       | 954,-                |

Orientační pásy  
(s fotoluminiscenční vrstvou, povrch potažen sklolaminátem, k přilepení, hliník 0,2 mm)

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 5,0 × 100,0            | HI 150    | 15.4976       | 639,-                |
| 7,5 × 100,0            | HI 150    | 15.4977       | 937,-                |
| 10,0 × 100,0           | HI 150    | 15.4978       | 1.225,-              |



Orientační pásy  
(s fotoluminiscenční vrstvou, povrch potažen sklolaminátem,  
hliník 0,2 mm, provedení EverGlow C)

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 5,0 × 100,0            | C 150     | C15.4976      | 1.453,-              |
| 7,5 × 100,0            | C 150     | C15.4977      | 2.170,-              |
| 10,0 × 100,0           | C 150     | C15.4978      | 2.888,-              |

Orientační značení  
(zelená, transparentní, samolepící, bez fotoluminiscenční vrstvy)



|                          | š × d (cm)  | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------|----------------------|
| Úniková cesta<br>doprava | 5,0 × 10,0  | Folie     | 90.4973R      | 171,-                |
|                          | 7,5 × 15,0  | Folie     | 90.4974R      | 197,-                |
|                          | 10,0 × 20,0 | Folie     | 90.4975R      | 215,-                |
| Úniková cesta<br>doleva  | 5,0 × 10,0  | Folie     | 90.4973L      | 171,-                |
|                          | 7,5 × 15,0  | Folie     | 90.4974L      | 197,-                |
|                          | 10,0 × 20,0 | Folie     | 90.4975L      | 215,-                |






ProClip®




**ProClip®:**  
Elegantní řešení  
fotoluminiscenčního značení  
stěn pro náročné v kvalitě  
vyhovující normě DIN 67510.



**Rozhodující výhoda!**  
Měkká pěnovka horního okraje  
vrchního profilu chrání stěnu před  
poškozením.

**Jednoduchá montáž:**  
Nosný profil přišroubujete na stěnu.  
Na vrchní profil připevníte samolepicí  
orientační proužek a zacvaknutím ho  
nasadíte na nosný profil.



Celková výška: 63 mm



| Součásti:                 | Provedení                                                                                                                                         | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nosný profil 1            | Hliník, výška: 51 mm, délka: 3000 mm                                                                                                              | 90.7481      | 482,-/m*             |
| Vrchní profil             | Hliník, výška: 60 mm, délka: 3000 mm                                                                                                              | 90.7483      | 733,-/m*             |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow HI 150 Alu, tloušťka 0,2 mm<br>s fotoluminiscenční vrstvou,<br>povrch potažen sklolaminátem, samolepicí,<br>výška: 45 mm, délka: 1000 mm | 15.7542      | 648,-                |
| <i>nebo</i>               |                                                                                                                                                   |              |                      |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow HI 300 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                              | 17.7542      | 1.015,-              |
| <i>nebo</i>               |                                                                                                                                                   |              |                      |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow HI 450 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                              |              | na vyžádání          |
| 1 Vnitřní roh             | Plast, světlý                                                                                                                                     | 90.7740      | 567,-                |
| 2 Vnější roh              | Plast, světlý                                                                                                                                     | 90.7741      | 567,-                |
| 3 Koncovka levá           | Plast, světlý                                                                                                                                     | 90.7738      | 129,-                |
| 4 Koncovka pravá          | Plast, světlý                                                                                                                                     | 90.7739      | 129,-                |

\* Minimální objednávka: 12 m

U nízkourovňových podlahových systémů nesmí být horní hrana výše než 40 cm nad podlahou.



**Orientační značení**  
k nalepení na vrchní profil ProClip.  
Hliník, tloušťka 0,2 mm,  
s fotoluminiscenční vrstvou,  
povrch potažený drsným  
sklolaminátem, samolepicí.

Cena uvedena za 1 ks,  
balení = 10 ks.

|                       | Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-----------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Úniková cesta doprava | 4,5 × 4,5              | Alu HI 150 | 15.7514      | 60,-                 |
|                       |                        | Alu HI 300 | 17.7514      | 110,-                |
| Úniková cesta doleva  | 4,5 × 4,5              | Alu HI 150 | 15.7516      | 60,-                 |
|                       |                        | Alu HI 300 | 17.7516      | 110,-                |
| Směrová šipka         | 7,0 × 4,5              | Alu HI 150 | 15.7488      | 60,-                 |
|                       |                        | Alu HI 300 | 17.7488      | 110,-                |
| Směrová šipka zelená  | 7,0 × 4,5              | Alu HI 150 | 15.7486      | 60,-                 |

**Provedení – udávají první dvě cifry objednáčích čísla**

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
C15. Hliník, fotoluminiscenční, signální barva C 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300


90. Speciální materiál (popis u výrobku)  
TL17. Hliník, fotoluminiscenční, TL 300, Triple-Loading

ProFil 50

**ProFil 50:**  
Nový systém profilů pro  
podlahové bezpečnostní  
systémy podle normy BGR 216  
je elegantní svým designem  
a funkcí.




**Výhoda:**  
Nová norma BGR 216 povoluje výrazné  
snížení výšky profilu. Profily o výšce  
50 mm lze snadno integrovat do  
konstrukce budovy.



Pečlivě zvolený úhel profilu je navržen  
pro maximální akumulaci okolního  
světla.  
(Orientační páska o šířce 5,0 cm musí  
na místě instalace vydávat jas  
nejméně 80 mcd/m² po 10 minutách)

**Snadná montáž**  
Skrutá montáž díky šroubům, nýtům  
a/nebo částečnému přilepení vám  
pomůže optimalizovat montážní časy.  
Estetické koncovky umožňují čisté  
zakončení profilu.



| Součásti                     | Provedení                                                                                                                                                    | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nosný profil                 | Anodizovaný hliník, postříbřený<br>výška: 54,0 mm, délka: 3000 mm                                                                                            | 90.7732      | 514,- /m*            |
| Orientační proužek<br>Flex 1 | EverGlow HI 300 Alu, tloušťka 0,2 mm<br>s fotoluminiscenční vrstvou,<br>povrch potažený drsným sklolaminátem,<br>samolepicí,<br>výška: 50 mm, délka: 1000 mm | 17.7696      | 1.081,-              |
| nebo                         |                                                                                                                                                              |              |                      |
| Orientační proužek Flex 1    | EverGlow TL 300 Alu                                                                                                                                          | TL17.7696    | 1.297,-              |
| nebo                         |                                                                                                                                                              |              |                      |
| Orientační proužek Flex 1    | EverGlow HI 450 Alu                                                                                                                                          |              | na vyžádání          |
| Koncovka: pravá              | Plast, světlý                                                                                                                                                | 90.7733      | 105,-                |
| levá                         | Plast, světlý                                                                                                                                                | 90.7734      | 105,-                |

\* Minimální objednávka: 12 m

**Orientační značení**  
k nalepení na vrchní profil.  
Hliník, tloušťka 0,2 mm,  
s fotoluminiscenční vrstvou,  
povrch potažený drsným  
sklolaminátem, samolepicí.

Cena uvedena za 1 ks,  
balení = 10 ks.

|                       | Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-----------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Úniková cesta doprava | 5,0 × 5,0              | Alu HI 300 | 17.7697      | 79,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7697    | 96,-                 |
| Úniková cesta doleva  | 5,0 × 5,0              | Alu HI 150 | 17.7698      | 79,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7698    | 96,-                 |
| Směrová šipka         | 5,0 × 5,0              | Alu HI 150 | 17.7699      | 79,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7699    | 96,-                 |



**Provedení – udávají první dvě cifry objednacího čísla**

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

90. Speciální materiál (popis u výrobku)  
TL17. Hliník, fotoluminiscenční, TL 300, Triple-Loading



## Nízkoúrovňové podlahové systémy




Nízkoúrovňové podlahové systémy (LLL - Low Location Lighting systems) na lodích kladou nejvyšší požadavky na design a funkčnost. Světelné podmínky na místě instalace vyžadují použití fotoluminiscenčních prvků, které svým jasnem a rychlou akumulací světla vždy splní požadavky IMO (International Maritime Organization).

Neustálý výzkum a vývoj nových výrobků a naše know-how ověřené praxí umožňuje nabízet systémová řešení, která vytváří účinné a estetické nízkourovňové podlahové systémy (LLL) na bázi fotoluminiscenčních výrobků.

**Upozornění: Profily nejsou vhodné pro nízkourovňové podlahové systémy dle normy BGR 216, protože je jejich šířka menší než 50 mm.**

Tento profil je určen pro použití na lodích.


### Profil do chodeb ProShip



| Součásti:                                | Provedení                                                                                                                                                | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nosný profil                             | Hliník, výška: 115 mm, délka: 3000 mm<br>Barva: eloxovaný hliník*, medový bronz*, střední bronz*                                                         | 90.7742      | 1.116,-/m**          |
| Orientační proužek Flex 1                | EverGlow HI 300 Alu, tloušťka 0,2 mm<br>s fotoluminiscenční vrstvou,<br>povrch potažen drsným sklolaminátem, samolepicí,<br>výška: 37 mm, délka: 1000 mm | 17.7730      | 744,-                |
| <i>nebo</i><br>Orientační proužek Flex 1 | EverGlow TL 300 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                                     | TL17.7730    | 897,-                |
|                                          | EverGlow HI 450 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                                     |              | na vyžádání          |
| Koncovka: pravá                          | Plast*                                                                                                                                                   | 90.7745      | 105,-                |
| levá                                     | Plast*                                                                                                                                                   | 90.7746      | 105,-                |
| Vnitřní roh                              | Plast*                                                                                                                                                   | 90.7743      | 364,-                |
| Vnější roh                               | Plast*                                                                                                                                                   | 90.7744      | 364,-                |

\* Při objednání uveďte prosím barevný odstín / vzorek na vyžádání /



\*\* Minimální objednávka: 12 m





Nízkoúrovňové podlahové systémy


Schodnicový profil



| Součásti:                 | Provedení                                                                                                                                             | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Nosný profil              | Hliník, výška: 41,3 mm, délka: 3000 mm<br>Barva: medový bronz*, střední bronz*<br>(* Při objednání uveďte prosím barevný odstín)                      | 90.7748       | 427,-/m**            |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow HI 300 Alu, tloušťka 0,2 mm<br>s fotoluminiscenční vrstvou, povrch potažen drsným sklolaminátem,<br>samolepicí, výška: 37 mm, délka: 1000 mm | 17.7730       | 744,-                |
| nebo                      |                                                                                                                                                       |               |                      |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow TL 300 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                                  | TL17.7730     | 897,-                |
|                           | EverGlow HI 450 Alu, tloušťka 0,2 mm                                                                                                                  |               | na vyžádání          |
| Koncovka pravá            | Plast**                                                                                                                                               | 90.7749       | 105,-                |
| Koncovka levá             | Plast**                                                                                                                                               | 90.7750       | 105,-                |

(\*\* Další odstíny na vyžádání / \*\* Minimální objednávka: 12 m)

Příklad použití



| Součásti:                 | Provedení                                                                                                                                             | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Nosný profil              | Hliník, výška: 41,5 mm, délka: 3000 mm<br>Barva: eloxovaný hliník*, medový bronz*, střední bronz* (* Při objednání uveďte prosím barevný odstín)      | 90.7754       | 364,-/m**            |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow HI 300 Alu, tloušťka 0,2 mm<br>s fotoluminiscenční vrstvou, povrch potažen drsným sklolaminátem, samolepicí,<br>výška: 37 mm, délka: 1000 mm | 17.7730       | 744,-                |
| nebo                      |                                                                                                                                                       |               |                      |
| Orientační proužek Flex 1 | EverGlow TL 300 Alu                                                                                                                                   | TL17.7730     | 897,-                |
|                           | EverGlow HI 450 Alu                                                                                                                                   |               | na vyžádání          |
|                           | EverGlow HI 300 Alu s nápisem "EXIT" doprava                                                                                                          | 17.7755       | 744,-                |
|                           | EverGlow HI 300 Alu s nápisem "EXIT" doleva                                                                                                           | 17.7756       | 744,-                |
| Koncovka                  | Plast, světlý**                                                                                                                                       | 90.7757       | 105,-                |

(\*\* Další odstíny na vyžádání / \*\* Minimální objednávka: 12 m)

Orientační značení  
k nalepení na vrchní profil.  
Hliník, tloušťka 0,2 mm,  
s fotoluminiscenční vrstvou,  
povrch potažený drsným  
sklolaminátem, samolepicí.

Cena uvedena za 1 ks,  
balení = 10 ks.

|                       | Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-----------------------|------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Úniková cesta doprava | 3,7 × 3,7              | Alu HI 300 | 17.7751       | 63,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7751     | 79,-                 |
| Úniková cesta doleva  | 3,7 × 3,7              | Alu HI 300 | 17.7752       | 63,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7752     | 79,-                 |
| Směrová šipka         | 3,7 × 3,7              | Alu HI 300 | 17.7753       | 63,-                 |
|                       |                        | Alu TL 300 | TL17.7753     | 79,-                 |



Provedení – udávají první dvě cifry objednáacího čísla

- 15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150
- 17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

- 90. Speciální materiál (popis u výrobku)
- TL17. Hliník, fotoluminiscenční, TL 300, Triple-Loading





## Varovné a ochranné profily



z velmi kvalitní polyuretanové pěny odolné proti stárnutí, určené k zajištění a označení překážek dle § 12 BGV A8.

Odolné teplotám – 40 °C až + 100 °C, jednoduchá montáž.

Použití: v objektech a venku, na strojích, vozidlech, inventáři, skladovacích a provozních zařízeních, stěnách, podhledech aj.



### Profil 1

Půlkruhový průřez, samolepící, pro montáž na stěny a regály.



| Délka (cm) | Barva                     | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 100        | fotoluminiscenční / černá | 90.9336       | 2.542,-           |
| 100        | červená / bílá            | 90.9329       | 1.630,-           |
| 100        | žlutá / černá             | 90.9280       | 1.630,-           |
| 100        | černá                     | 90.9321       | 1.354,-           |



### Profil 2

Ø kruhu, samolepící, pro montáž na rohy.



| Délka (cm) | Barva                     | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 100        | fotoluminiscenční / černá | 90.9337       | 2.542,-           |
| 100        | červená / bílá            | 90.9330       | 1.691,-           |
| 100        | žlutá / černá             | 90.9282       | 1.859,-           |
| 100        | černá                     | 90.9322       | 1.354,-           |



### Profil 3

Kruhový s U drážkou, bez samolepící úpravy, k nasazení.



| Délka (cm) | Barva                     | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 100        | fotoluminiscenční / černá | 90.9338       | 2.542,-           |
| 100        | červená / bílá            | 90.9331       | 1.630,-           |
| 100        | žlutá / černá             | 90.9284       | 1.630,-           |
| 100        | černá                     | 90.9323       | 1.354,-           |



### Profil 4

Plochý, samolepící, pro montáž na stěny, vozidla, stroje a regály.



| Délka (cm) | Barva         | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 100        | žlutá / černá | 90.9294       | 2.640,-           |
| 100        | černá         | 90.9324       | 2.263,-           |



### Profil 5, Balení: Role 10 m

Plochý, samolepící, pro montáž na stěny, vozidla, stroje a regály



| Délka (cm) | Barva         | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1000       | žlutá / černá | 90.9334       | 12.557,-          |
| 1000       | černá         | 90.9335       | 8.811,-           |



### Rohová spojka

tříramenná pro Profil 2



### Rohová spojka

dvouramenná pro Profil 2



| Rohová spojka | Barva | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|---------------|-------|---------------|-------------------|
| tříramenná    | černá | 90.3332       | 707,-             |
| dvouramenná   | černá | 90.9333       | 595,-             |



### Lepidlo pro Profil 2

PU 152 (Rudolfix RKS).  
pevně lepící, snadno použitelné  
Balení: 1 plechovka á 290 g

| Obsah | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|-------|---------------|-------------------|
| 290 g | 90.9325       | 674,-             |



### Výstražný a ochranný profil „Corner Protector“

K ochraně hran a rohů strojů, regálů apod.,  
kovové jádro, plastový plášť.

2 možnosti dodávky:

žlutá/černá nebo červená/bílá.

Výška 90 cm, boční profil 8,4 cm

Tloušťka 1,4 mm, vč. upevňovací sady.



| Barva          | Objednáací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|----------------|---------------|-------------------|
| žlutá / černá  | 90.9340       | 5.789,-           |
| červená / bílá | 90.9341       | 5.789,-           |



# Orientační / výstražné pásky

NOVINKA



## Orientační pásky a pruhy

Univerzálně použitelné, s fotoluminiscenční vrstvou, samolepicí, jednoduchá a rychlá montáž, např. k označení výstupků, překážek apod.

Zeptejte se nás - rádi vám poradíme!

Orientační páska  
(samolepicí, s fotoluminiscenční vrstvou)

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení       | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 25,4 x 2500,0          | Kompozit HI 150 | 15.4980      | 4.004,-              |
|                        | Fólie HI 150    | 38.4984      | 3.588,-              |
| 5,0 x 2500,0           | Kompozit HI 150 | 15.4981      | 8.291,-              |
|                        | Fólie HI 150    | 38.4985      | 7.175,-              |
| 10,0 x 2500,0          | Kompozit HI 150 | 15.4982      | 15.400,-             |
|                        | Fólie HI 150    | 38.4986      | 11.900,-             |
| 25,4 x 500,0           | Fólie HI 150    | 38.4983      | 1.050,-              |

Orientační páska  
(samolepicí, fluorescenční, hladká  
nebo se šikmými pruhy)

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení            | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 5,0 x 500,0            | Fólie C 150          | C38.4987     | 2.844,-              |
|                        | Fólie C 150, s pruhy | C38.4989     | 1.838,-              |
| 5,0 x 2500,0           | Fólie C 150          | C38.4988     | 12.469,-             |
|                        | Fólie C 150, s pruhy | C38.4990     | 8.204,-              |

Protiskluzová páska SafetyWalk  
(samolepicí, ideální pro označení  
schodů a podlahy)



Výstražná páska  
(se šikmými pruhy, fluorescenční/černá,  
viditelná ve dne i v noci)

| Velikost<br>š × d (cm) | Provedení        | Art.-Nr.: | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 3,8 x 100,0            | Alu 0,2 mm C 150 | C15.4993  | 893,-                |
| 5,0 x 100,0            | Alu 0,2 mm C 150 | C15.4994  | 1.068,-              |
| 7,5 x 100,0            | Alu 0,2 mm C 150 | C15.4995  | 1.567,-              |
| 10,0 x 100,0           | Alu 0,2 mm C 150 | C15.4996  | 2.065,-              |

|                     | Velikost<br>š × d (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Fluorescenční       | 80,0 x 3,0             | C 150     | C15.7501     | 889,-                |
|                     | 80,0 x 5,0             | C 150     | C15.7504     | 1.330,-              |
| Fluorescenční/černá | 80,0 x 3,0             | C 150     | C15.7507     | 762,-                |
|                     | 80,0 x 5,0             | C 150     | C15.7510     | 1.033,-              |



Fotoluminiscenční nátěry

Všechny barvy lze dodat také  
v kvalitě TL!  
Vyžádejte si bližší  
informace.



Nový nátěrový systém Vám díky spojení nově vyvinuté epoxidové pryskyřice a speciální kombinace pigmentů nabízí následující přednosti:

- rychlé nabíjení, vysoká svítivost
- dlouhá doba dosvitu, rychlé zpracování
- stabilita surovin při skladování

Nátěrové systémy EverGlow® představují kvalitní a trvalé řešení u silně namáhaných a nerovných podkladů.

Ve smyslu normy BGR 216 doporučujeme přenechat realizaci fotoluminiscenčních nátěrů odborné firmě.

| Výrobek                                                                                                                                         | Složky systému                                                                                  | Použití                                                                                                                                     | Vlastnosti                                                                                          | Balení*                    | Objednací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Dvousložkový epoxidový nátěrový systém dle DIN 67510 (vhodný např. pro čáry)                                                                    | Dvousložková reflexní základová barva; bílá                                                     | Optimalizace jasu fotoluminiscenčního značení, antikoroze a chemická ochrana minerálních podkladů a kovů v průmyslu                         | Velmi dobře kryjící, bez rozpouštědel, odolná chemikáliím, mechanické zátěži a povětrnostním vlivům | 1,0 kg<br>2,5 kg<br>5,0 kg | 90.7665/*    | 3.390,-           |
| Odolný vůči chůzi i pojiždění<br><br>Světelný pigment ve zvláštní nádobě                                                                        | Dvousložkový epoxidový fotoluminiscenční lak                                                    | Dvousložková rychle tuhnoucí epoxidová pryskyřice se světelnými pigmenty s nízkou viskozitou, samonivelační, pro všechny minerální podklady | Bez rozpouštědel, vytvrdnutí již při 10°C, dlouhodobě odolává vlhku a chemikáliím                   | 1,0 kg<br>2,5 kg<br>5,0 kg | 90.7666/*    | 5.670,-           |
|                                                                                                                                                 | Typ F 100, jas**:<br>55 / 8,5 / 650                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                     | 1,0 kg<br>2,5 kg<br>5,0 kg | 90.7667/*    | 7.388,-           |
| Dvousložkový epoxidový nátěrový systém tixotropní dle DIN 67510<br><br>Odolný vůči chůzi i pojiždění<br><br>Světelný pigment ve zvláštní nádobě | Dvousložkový epoxidový fotoluminiscenční lak, např. pro zhotovení šipek pomocí šablony a stěrky | Dvousložková rychle tuhnoucí epoxidová tixotropní pryskyřice se světelnými pigmenty, pro všechny minerální podklady                         | Bez rozpouštědel, vytvrdnutí již při 10°C, dlouhodobě odolává vlhku a chemikáliím                   | 1,0 kg<br>2,5 kg<br>5,0 kg | 90.7668/*    | 5.830,-           |
|                                                                                                                                                 | Typ G 100, jas**:<br>55 / 8,5 / 650                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                     | 1,0 kg<br>2,5 kg<br>5,0 kg | 90.7669/*    | 7.565,-           |
|                                                                                                                                                 | Typ G 200, jas**:<br>100 / 15 / 1200                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                            |              |                   |

NOVINKY

|                                                             |                                                    |                                      |                                                                                      |        |           |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Jednosložkový disperzní nátěrový systém (není odolný chůzi) | Základní barva reflexní                            | Nátěry zábradlí, stěn, armatur apod. | Velmi dobře kryjící, bez zápachu a rozpouštědel, ředitelná vodou, odolná proti otěru | 1,0 kg | 90.0145/* | 2.901,- |
|                                                             | Disperzní barva se svět. pigmenty (nanáší se 2-3x) |                                      | Přímo k nanášení štětcem, bez rozpouštědel, ředitelná vodou                          | 1,0 kg | 90.0146/* | 8.816,- |
|                                                             | Ochranný lak proti otěru                           |                                      | Transparentní, bez rozpouštědel, ředitelný vodou                                     | 1,0 kg | 90.0147/* | 2.674,- |

\* Při objednávce uveďte prosím za objednacím číslem i velikost balení (např. 90.7666/2,5).

\*\* Měřeno podle DIN 67510 T1

Důležité upozornění:  
Podrobné údaje o vlastnostech, použití, jasu a bezpečnosti naleznete v technických informacích a v bezpečnostních listech.

Na vyžádání obdržíte příslušná ředidla. Jas jednotlivých nátěrových systémů může být na Vaše přání upraven tak, aby odpovídal danému projektu.

Šablona šipky se stírací plochou  
Tloušťka 1,5 mm  
pro odlévací pryskyřici EverGlow

Šablona je určena pro zhotovení orientačních šipek na podlaže pomocí dvousložkových epoxidových nátěrových systémů EverGlow. Použitím podlahových šipek zvýšíte bezpečnost únikových cest.

| Velikost             | Provedení   | Objednací č. | Cena Kč (bez DPH) |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------|
| š x v<br>25,0 x 15,5 | černý plech | 90.7649      | 626,-             |




Provedení – udávají první dvě cifry objednacích čísla  
15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
115. Hliník, fotoluminiscenční, signální barva C 150  
38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150

C38. Fólie, fotoluminiscenční, signální barva C 150  
90. Speciální materiál (popis u výrobku)





Fotoluminiscenční orientační značení



**Příklad použití výrobků EverGlow®**  
Foto: letiště Rhein-Main ve Frankfurtu nad Mohanem

- 1 Únikové značení (praporková značka pro montáž na strop, strana 25)
- 2 Únikové značení (montáž na stěnu, strana 20 - 22)
- 3 Značka pod dveřní kliku
- 4 Páska pro označování dveří
- 5 Hliníkový profil pro nástěnné značení
- 6 Únikové značky pro hliníkový profil
- 7 Výstražný profil
- 8 Orientační páska na zábradlí
- 9 Profil na hranu schodu
- 10 Podlahové orientační šipky
- 11 Výstražná páska

Upozornění:  
Výrobky pod čísly 3 až 11 najdete na této a dalších stranách.

**BGR 216: Únikové dveře na únikových cestách a nouzové východy je nutné orámovat fotoluminiscenční páskou o šířce nejméně 2 cm.**  
Dveře a únikové cesty, které nejsou nouzovými východy, nesmějí být označeny směrovými údaji, protože při otevřených dveřích by mohlo dojít k dezorientaci.



| Značky pod dveřní kliky<br>zelená/fotoluminiscenční, samolepicí |   | Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| pro kliku<br>směřující doprava                                  | A | 10,0 × 25,5            | Alu HI 150 | 15.7535      | 206,-                |
|                                                                 |   |                        | Alu TL 300 | TL17.7535    | 337,-                |
| pro kliku<br>směřující doleva                                   | B | 10,0 × 25,5            | Alu HI 150 | 15.7540      | 206,-                |
|                                                                 |   |                        | Alu TL 300 | TL17.7540    | 337,-                |


Pokud není kliku z hotovena z fotoluminiscenčního materiálu je nutné prostor za klikou označit fotoluminiscenčním podložkou.



| Páska pro označování dveří<br>fotoluminiscenční / bílá, samolepicí |  | Velikost<br>d × š (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
|                                                                    |  | 1200,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7450      | 1.733,-              |
|                                                                    |  | 2500,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7451      | 3.242,-              |
|                                                                    |  | 1200,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7452      | 3.050,-              |
|                                                                    |  | 2500,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7453      | 5.653,-              |



| Páska pro označování dveří<br>fotoluminiscenční / bílá, samolepicí |  | Velikost<br>d × š (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                                    |  | 100,0 × 3,0            | Alu HI 150 | 15.7396      | 422,-                |
|                                                                    |  | 100,0 × 6,0            | Alu HI 150 | 15.7397      | 687,-                |



| Hliníkový profil pro nástěnné značení |  | Velikost              | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč     |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| Fotoluminiscenční                     |  | d × š (cm)            |            |              | (bez DPH)   |
|                                       |  | 300,0 × 11,9          | Alu HI 150 | 15.7480      | 6.125,-     |
|                                       |  | jiné hodnoty jasu     |            |              | na vyžádání |
| Únikové značky pro hliníkový profil   |  |                       |            |              |             |
| zelená / transparentní                |  |                       |            |              |             |
| samolepicí fólie                      |  | Úniková cesta doprava | 16,0 × 8,0 | Fólie        | 21.9288     |
| bez fotoluminiscenční vrstvy          |  | Úniková cesta doleva  |            | Fólie        | 21.9285     |
|                                       |  | Směrová šipka         | 8,0 × 8,0  | Fólie        | 21.9286     |
|                                       |  |                       |            |              | 197,-       |
|                                       |  |                       |            |              | 197,-       |
|                                       |  |                       |            |              | 197,-       |



## Fotoluminiscenční orientační značení

### Výstražný profil

Fotoluminiscenční / černá, úhel 90°, bez samolepicí úpravy, na každé straně 3 cm výstražného značení, povrch potažen drsným sklolaminátem. Výstražné profily EverGlow jsou velmi vhodné pro označení hran, rohů a výčnělků.

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 7,5            | Alu C 150  | C15.7370     | 689,-                |
|                        | Alu TL 300 | TL17.7370    | 823,-                |




**BGR 216: Schody, schodnice, zábradlí a rampy na trase únikové cesty je nutné označit tak, aby byl začátek, průběh a konec trasy jednoznačně rozpoznatelný. Označení na hraně schodu musí být široké nejméně 1 cm.**

### Orientační páska na zábradlí

Fólie s fotoluminiscenční vrstvou  
šířka asi 2,4 cm, samolepicí,  
fotoluminiscenční plochy 12,0 x 1,4 cm  
s rozstupem 1 cm

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení              | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Role 10 m              | 1000,0 × 2,4 Fólie HI  | 38.7446      | 1.829,-              |
| Role 100 m             | 10000,0 × 2,4 Fólie HI | 38.7447      | 12.688,-             |



### Profil na hranu schodu

Hliník, síla 1,5 mm bílá\* / fotoluminiscenční.

Fotoluminiscenční vrstva 3 cm na každé straně.  
Protiskluzové provedení, povrch potažen drsným sklolaminátem  
Profil se výborně hodí k označování hran schodů  
v průmyslových objektech. Montáž přilepením, případně  
přišroubováním / přinýtováním.  
\* jiné barvy na vyžádání od počtu 300 kusů

| Velikost<br>š × v × h (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 5,0 × 7,0          | Alu HI 300 | 17.7657      | 2.035,-              |



### Profil na hranu schodu

fotoluminiscenční,  
ohnut do úhlu 90°

| Velikost<br>d × v × h (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 5,0 × 3,8 × 20,0           | Alu HI 300 | 17.7490      | 158,-                |
| 5,0 × 3,8 × 20,0           | Alu HI 300 | 17.7491      | 158,-                |



**Na základě praktických zkušeností lze fotoluminiscenčních podlahové značení považovat za vyhovující, pokud jsou na jeden metr instalovány alespoň tři podlahové orientační značky.**

### Podlahová orientační šipka / kruh se směrovou šipkou

zelená / fotoluminiscenční,  
samolepicí s protiskluzovou  
úpravou, vysoká přilnavost díky  
speciálnímu lepidlu firmy 3M


| Velikost<br>(cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------|------------|--------------|----------------------|
| Ø 12,5           | Alu HI 300 | 17.7471      | 91,-                 |
| Ø 9,5            | Alu HI 300 | 17.7470      | 44,-                 |
| Ø 9,5            | Alu HI 300 | 17.7401      | 195,-                |
| Ø 5,0            | Alu HI 300 | 17.7400      | 44,-                 |



### Podlahová nebo nástěnná orientační šipka / obdélník se směrovou šipkou

zelená / fotoluminiscenční,  
samolepicí, vysoká přilnavost  
díky speciálnímu lepidlu firmy 3M

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 17,5 × 11,0            | Alu HI 150 | 15.7476      | 161,-                |
| 17,5 × 11,0            | Alu HI 300 | 17.7473      | 165,-                |



### Otisky chodidel

fotoluminiscenční, samolepicí  
s protiskluzovou úpravou

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 21,0 × 8,5             | Alu HI 300 | 17.7654      | 193,-                |
| 21,0 × 8,5             | Alu HI 300 | 17.7655      | 193,-                |



### Provedení – udávají první dvě cifry objednáčích čísel

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150

17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

C15. Hliník, fotoluminiscenční, signální barva C 150

TL17. Hliník, fotoluminiscenční, TL 300, Triple-Loading

21. Měkká PVC fólie, samolepicí, není fotoluminiscenční

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150

Fotoluminiscenční orientační značení



EverGlow® - Výstražná páska  
fotoluminiscenční / černá, samolepicí

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Typ ES 112 | normová<br>protisměrná |
| Typ ES 122 | normová<br>protisměrná |
| Typ ES 113 | normová<br>protisměrná |
| Typ ES 123 | normová<br>protisměrná |

| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 1200,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7406      | 2.079,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7407      | 2.079,-              |
| 2500,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7408      | 3.842,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7409      | 3.842,-              |
| 1200,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7412      | 3.356,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7413      | 3.356,-              |
| 2500,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7414      | 6.703,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7415      | 6.703,-              |



EverGlow® - Výstražná páska  
červená / fotoluminiscenční, samolepicí

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Typ ER 112 | normová<br>protisměrná |
| Typ ER 122 | normová<br>protisměrná |
| Typ ER 113 | normová<br>protisměrná |
| Typ ER 123 | normová<br>protisměrná |


| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 1200,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7426      | 2.079,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7427      | 2.079,-              |
| 2500,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7428      | 3.842,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7429      | 3.842,-              |
| 1200,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7432      | 3.356,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7433      | 3.356,-              |
| 2500,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7434      | 6.703,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7435      | 6.703,-              |



Orientační páska Flex 1  
univerzální použití  
hliník, tloušťka 0,2 mm, s fotoluminiscenční  
vrstvou, povrch potažen sklolaminátem,  
samolepicí.

Provedení Alu HI 450 na vyžádání.

| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 2,5            | Alu HI 300 | 17.7656      | 569,-                |
| 100,0 × 3,7            | Alu HI 300 | 17.7730      | 744,-                |
|                        | Alu TL 300 | TL17.7730    | 897,-                |
| 100,0 × 4,5            | Alu HI 150 | 15.7542      | 648,-                |
|                        | Alu HI 300 | 17.7542      | 1.015,-              |
| 100,0 × 5,0            | Alu HI 300 | 17.7696      | 1.081,-              |
|                        | Alu TL 300 | TL17.7696    | 1.297,-              |



Orientační páska Star 1 s podélnými otvory  
hliník, tloušťka 1,5 mm, s fotoluminiscenční  
vrstvou, povrch potažen sklolaminátem, navíc  
opatřený 2 podélnými otvory resp. dvěma  
podélnými a jedním kulatým otvorem pro rychlou  
a snadnou montáž, např. na mříž.

| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 22,0 × 5,0             | Alu HI 150 | 15.7497      | 162,-                |
|                        | Alu E 300  | 19.7497      | 438,-                |
| 50,0 × 5,0             | Alu HI 150 | 15.7496      | 289,-                |
|                        | Alu E 300  | 19.7496      | 700,-                |
| 100,0 × 5,0            | Alu HI 150 | 15.7495      | 549,-                |
|                        | Alu E 300  | 19.7495      | 1.363,-              |




Hliníková deska  
fotoluminiscenční

Fólie  
fotoluminiscenční, samolepicí

Použití: Podložka pod důležitá bezpečnostní zařízení -  
např. uzávěry, bezpečnostní ventily, nouzové vypínače  
apod.; nelze potisknout.

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 62,0 × 42,0            | Alu HI    | 15.7521      | 3.177,-              |
|                        | Fólie HI  | 38.7520      | 1.339,-              |
| 84,1 × 59,4 (A1)       | Alu HI    | 15.4979      | 4.760,-              |
| 84,1 × 59,4 (A1)       | Fólie HI  | 38.4979      | 3.671,-              |



Podložka pod hasicí přístroj  
fotoluminiscenční

16. EverGlow M  
Hliník, tloušťka 0,2 resp.  
0,56 mm,  
s fotoluminiscenční vrstvou.  
Se stupňovitou  
intenzitou světla  
- od EverGlow ST  
po EverGlow HI 150.

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 39,5 × 59,0            | Alu M     | 16.7525      | 1.050,-              |
| 50,0 × 80,0            | Alu M     | 16.7526      | 1.807,-              |
| 58,5 × 115,0           | Alu M     | 16.7527      | 2.907,-              |






## Fotoluminiscenční orientační značení

### Výstražná páska

fotoluminiscenční / černá, samolepicí

| Velikost<br>d × š (cm) |                        | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 1,5            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7372      | 317,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7373      | 317,-                |
| 100,0 × 3,0            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7374      | 525,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7375      | 525,-                |
| 100,0 × 6,0            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7376      | 952,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7377      | 952,-                |



### Výstražná páska

fotoluminiscenční / červená, samolepicí


| Velikost<br>d × š (cm) |                        | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 1,5            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7381      | 317,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7382      | 317,-                |
| 100,0 × 3,0            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7383      | 525,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7384      | 525,-                |
| 100,0 × 6,0            | normová<br>protisměrná | Alu HI    | 15.7385      | 952,-                |
|                        |                        | Alu HI    | 15.7386      | 952,-                |



### Protiskluzová páska SafetyWalk

samolepicí, ideální pro označování schodišť  
a podlah

| Velikost<br>d × š (cm) |                           | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 80,0 × 3,0             | fotoluminiscenční         | Alu HI    | 15.7501      | 593,-                |
|                        |                           | Alu HI    | 15.7504      | 969,-                |
| 80,0 × 5,0             | fotoluminiscenční / černá | Alu HI    | 15.7507      | 593,-                |
|                        |                           | Alu HI    | 15.7510      | 890,-                |



### Orientační páska / směrová šipka

zelená / fotoluminiscenční, samolepicí

| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 1200,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7440      | 2.079,-              |
| 2500,0 × 3,0           | Fólie HI  | 38.7441      | 3.842,-              |
| 1200,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7442      | 3.356,-              |
| 2500,0 × 6,0           | Fólie HI  | 38.7443      | 6.703,-              |



### Orientační páska / směrová šipka

zelená / fotoluminiscenční, samolepicí

| Velikost<br>d × š (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 100,0 × 3,0            | Alu HI    | 15.7391      | 525,-                |
| 100,0 × 6,0            | Alu HI    | 15.7392      | 952,-                |



### Orientační páska / symbol únikové cesty

zelený / fotoluminiscenční, samolepicí

| Velikost<br>d × š (cm) |             | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------|
| 2000,0 × 4,0           | normová     | Fólie HI  | 38.7458      | 8.707,-              |
|                        | protisměrná | Fólie HI  | 38.7459      | 8.707,-              |




### Označovací šipky / kruhy na aršíku

fotoluminiscenční, samolepicí

ideální k označení vypínačů a armatur

| Velikost<br>Ø / š × v (cm) |                | Provedení    | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Ø 1,6                      | 40 kusů/aršíku | Fólie TL 150 | TL38.7460    | 110,-                |
|                            |                | Fólie TL 150 | TL38.7461    | 110,-                |
| Ø 2,5                      | 15 kusů/aršíku | Fólie TL 150 | TL38.7462    | 110,-                |
|                            |                | Fólie TL 150 | TL38.7463    | 110,-                |



#### Provedení – udávají první dvě čísly objednacího čísla

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300  
TL17. Hliník, fotoluminiscenční, TL 300, Triple-Loading

19. Hliník, fotoluminiscenční, odolný mořské vodě, E 300  
38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150  
TL38. Fólie, fotoluminiscenční, TL 150, Triple-Loading



## Značky na dveře a podlahové značky

**NOVINKA**



### Značky na dveře a podlahové značky

Jsou účelným doplňkem fotoluminiscenčního únikového značení. Pomáhají k rychlé orientaci, nejen v případě požáru. V kvalitě HI 150 s dobou dosvitu 2100 minut za výhodnou cenu.

| Značka                                                  | Provedení | Obj. č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|
| Tlačit (zelená) Ø 10,0 cm                               | Fólie HI  | 38.4960 | 92,-                 |
| Táhnout (červená) Ø 10,0 cm                             | Fólie HI  | 38.4961 | 92,-                 |
| Tlačit/Táhnout Ø 10,0 cm<br>(oboustranná na skl. dveře) | Fólie HI  | 38.4962 | 175,-                |

### Carpet Way Dot™ – Značky na koberec

Jednoduchý a rychlý způsob, jak vyznačit únikovou cestu na koberci. Na spodní straně značky je suchý zip, který pevně přilne na povrch koberce. Kobercové značky jsou vyrobeny s protiskluzovou úpravou v kvalitě EverGlow 300 na hliníkové fólii 0,2 mm.




| Značka                                      | Provedení | Obj. č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Značka na koberec zelená se šipkou Ø 5,0 cm | HI 300    | 17.US1723 | 192,-                |
| Značka na koberec bez šipky Ø 5,0 cm        | HI 300    | 17.US7400 | 200,-                |

### Podlahové značky

Dle ISO 16069 a BGR 216  
Mezinárodní únikové značky se směrovou šipkou vyrobené ze speciální laminované fólie s protiskluzovou úpravou (R10).

| Značka                                   | Velikost (cm) | Provedení | Obj. č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------------------|
| a) Úniková cesta / Nouzový východ vlevo  | 40,0 x 40,0   | HI 150    | 90.4966 | 1.435,-              |
| b) Úniková cesta / Nouzový východ vpravo | 40,0 x 40,0   | HI 150    | 90.4967 | 1.435,-              |
| c) Ukazatel směru vpravo / vlevo         | 40,0 x 40,0   | HI 150    | 90.4968 | 1.435,-              |
| d) Úniková cesta                         | 20,0 x 10,0   | HI 150    | 90.4969 | 329,-                |



a)



b)



c)



d)





## Fotoluminiscenční únikové značení

Vyrobíme pro vás...

**Kombinované značky pro zařízení první pomoci, resp. požární**  
s fóliovou značkou (20,0 x 20,0 cm)  
a textem do 15 znaků podle volby



Kombinované značka pro zařízení první pomoci, resp. požární

Volitelný text a symbol

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Alu HI    | <b>15.0077</b> | <b>982,-</b>         |

Při objednávce uveďte prosím současně  
objednací číslo požadované fóliové značky  
a text.  
(Cena je uvedena **včetně** fóliové značky  
a textu.)

Příklad:



Příklad objednávky:

15.0077 / 38.0066  
Text: Po – Pá  
10 – 16 hod



Příklad objednávky:

15.0077 / 38.2704  
Text: Hasičí přístroj CO<sub>2</sub>



**Lékárnička**

BGV A8 E03  
DIN 4844-2 D-E003  
s doplňkovým textem

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Fólie HI  | <b>38.0074</b> | <b>374,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.0074</b> | <b>438,-</b>         |



**První pomoc  
při úrazu**


| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | <b>38.0048</b> | <b>504,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.0048</b> | <b>587,-</b>         |



**Ošetřovna**

BGV A8 E03  
DIN 4844-2 D-E003  
s doplňkovým textem

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Fólie HI  | <b>38.0073</b> | <b>374,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.0073</b> | <b>438,-</b>         |



**Pokyny při havárii**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | <b>38.0049</b> | <b>504,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.0049</b> | <b>587,-</b>         |



**Telefonní seznam  
pro tísňová volání**

čísla si dopíšete sami\*  
nebo je vytiskneme \*\*  
podle vašeho zadání

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 16,0 × 20,0            | Alu HI*   | <b>15.0046</b> | <b>525,-</b>         |
|                        | Alu HI**  | <b>15.0045</b> | <b>na dotaz</b>      |



**Důležitá telefonní čísla**

čísla si dopíšete sami


| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Alu HI    | <b>15.0044</b> | <b>810,-</b>         |



**První pomoc**

čísla si dopíšete sami

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Alu HI    | <b>15.0092</b> | <b>525,-</b>         |



Potřebuje značku,  
která zde není vyobrazena?  
Zavolejte nám prosím!



Fotoluminiscenční výrobky  
pro označení překážek na  
únikových cestách najdete  
na straně 14.

**Provedení – udávají první dvě čísly objednáčích čísla**  
15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150  
90. Speciální materiál (popis u výrobku)



Fotoluminiscenční značení únikových cest



§ 19, odst. 2 a 3  
Vyhlášky  
o požadavcích  
na vybavení  
pracoviště  
(BGV A 8,  
dříve VBG 125)

Zkušenosti ukázaly, že pro značení nouzových únikových cest nelze použít samostatně značku E01 (ukazatel směru), ale je nutné ji vždy doplnit značkou E09/E10 (Úniková cesta / Nouzový východ vpravo/vlevo), případně použít značku kombinovanou (viz. strana 14).



**Nouzový východ** (pro umístění vedle východu)  
BGV A8 E15

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 15,0 × 30,0            | Fólie HI  | 38.0011       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0011       | 258,-                |
| 20,0 × 40,0            | Fólie HI  | 38.0012       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0012       | 377,-                |



**Nouzový východ**  
(pro umístění nad východem)  
BGV A8 E16

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0014       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0014       | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0015       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0015       | 377,-                |



**Úniková cesta doprava**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0008       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0008       | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0009       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0009       | 377,-                |



**Úniková cesta doleva**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0005       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0005       | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0006       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0006       | 377,-                |



**Úniková cesta  
Schody napravo dolů**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0023       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0023       | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0024       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0024       | 377,-                |



**Úniková cesta  
Schody nalevo dolů**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0021       | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0021       | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0022       | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0022       | 377,-                |





## Fotoluminiscenční značení únikových cest

**Úniková cesta**  
**Schody napravo nahoru**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0019      | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0019      | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0020      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0020      | 377,-                |

**Úniková cesta**  
**Schody nalevo nahoru**  
BGV A8 E13

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0017      | 154,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0017      | 258,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0018      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0018      | 377,-                |

**Úniková cesta pro vozíčkáře**  
**doprava**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0027      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0027      | 263,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0028      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0028      | 453,-                |

**Úniková cesta pro vozíčkáře**  
**doleva**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0025      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0025      | 263,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0026      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0026      | 453,-                |

**Nouzový východ** (pro umístění nad východem)  
BGV A8 E14

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0035      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0035      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0036      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0036      | 221,-                |

**Úniková cesta doprava / doleva**  
BGV A8 E12

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0033      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0033      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0034      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0034      | 221,-                |

**Úniková cesta doprava dolů /  
doleva nahoru**  
BGV A8 E12

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0042      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0042      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0043      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0043      | 221,-                |

**Úniková cesta doprava nahoru /  
doleva dolů**  
BGV A8 E12

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0040      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0040      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0041      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0041      | 221,-                |

**Shromaždiště**  
BGV A8 E11  
DIN 4844-2 E011

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 40,0 × 40,0            | Fólie HI  | 38.0038      | 823,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0038      | 871,-                |
| 60,0 × 60,0            | Alu HI    | 15.0039      | 1.695,-              |

Samolepicí podložky ze syntetické pryže  
s extrémně vysokou přilnavostí pro  
jednoduchou montáž hliníkových značek  
EverGlow, 1 balení = 4 samolepicí podložky

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
| 90.9129      | 24,-                 |

**Úhlové a praporkové  
značky najdete  
na straně 24**

**Provedení – udávají první dvě cifry objednáčích čísla**  
**15.** Hliník, fotoluminiscenční, HI 150

**38.** Fólie, fotoluminiscenční, HI 150

**EverGlow® HI 150 větší bezpečnost za výhodnou cenu**



Fotoluminiscenční únikové značení



Úniková cesta / Nouzový východ vpravo

BGV A8 E10  
DIN 4844-2 D-E010

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0029      | 105,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0029      | 123,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0030      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0030      | 221,-                |



Úniková cesta / Nouzový východ vlevo

BGV A8 E09  
DIN 4844-2 D-E009

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0031      | 105,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0031      | 123,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0032      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0032      | 221,-                |



Ukazatel směru vpravo / vlevo

BGV A8 E01  
DIN 4844-2 D-E001

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0055      | 105,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0055      | 123,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0056      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0056      | 221,-                |



Ukazatel směru nahoru / dolů

BGV A8 E02  
DIN 4844-2 D-E002

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0090      | 105,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0090      | 123,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0091      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0091      | 221,-                |



Nouzový východ vpravo

(kombinovaná značka)

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0069      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0069      | 276,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0079      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0079      | 453,-                |



Nouzový východ vlevo

(kombinované značka)

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0084      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0084      | 276,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0085      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0085      | 453,-                |



Nouzový východ vpravo

(kombinované značka)

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0086      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0086      | 276,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0087      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0087      | 453,-                |



Nouzový východ vlevo

(kombinované značka)

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0088      | 225,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0088      | 276,-                |
| 40,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0089      | 372,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0089      | 453,-                |

Použití

Výhodou těchto značek je, že lze pomocí 4 symbolů vyznačit jakýkoliv směr úniku.

Značka úniková cesta se používá jen ve spojení se značkou ukazatel směru.



Mezinárodní únikové značky



| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 39,0 × 11,5            | Alu HI 150 | 15.7650      | 259,-                |
|                        | Alu HI 300 | 17.7650      | 359,-                |



| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 39,0 × 11,5            | Alu HI 150 | 15.7652      | 259,-                |
|                        | Alu HI 300 | 17.7652      | 359,-                |



| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 39,0 × 11,5            | Alu HI 150 | 15.7651      | 259,-                |
|                        | Alu HI 300 | 17.7651      | 359,-                |



| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení  | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 39,0 × 11,5            | Alu HI 150 | 15.7653      | 259,-                |
|                        | Alu HI 300 | 17.7653      | 359,-                |





## Fotoluminiscenční únikové značení



### První pomoc

BGV A8 E03  
DIN 4844-2 D-E003

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0057      | 123,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0057      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0058      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0058      | 221,-                |
| 30,0 × 30,0            | Fólie HI  | 38.0078      | 394,-                |
|                        | Alu ST    | 14.0078      | 464,-                |



### Nosítka pro nemocné

BGV A8 E04  
DIN 4844-2 D-E004

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0059      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0059      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0060      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0060      | 221,-                |



### Telefon pro tísňová volání

BGV A8 E07  
DIN 4844-2 D-E007

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0067      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0067      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0068      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0068      | 221,-                |



### Lékař

BGV A8 E08  
DIN 4844-2 D-E008

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0065      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0065      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0066      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0066      | 221,-                |



### Nouzová sprcha

BGV A8 E05  
DIN 4844-2 D-E005

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0061      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0061      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0062      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0062      | 221,-                |



### Zařízení pro vyplachování očí

BGV A8 E06  
DIN 4844-2 D-E006

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.0063      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0063      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0064      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0064      | 221,-                |



Automatický  
externí  
defibrilátor  
(AED)

DIN 4844-2 D-E017

**NOVINKA**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0155      | 330,-                |

### Upozornění

Při použití těchto značek na únikových cestách je nutné je doplnit ukazatelem směru na straně 22.

Příklad:



**NOVINKA**

Úniková cesta požárním žebříkem  
jen v případě pokynů

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 40,0 × 14,00           | Alu HI    | 15.0037      | 545,-                |

## Nouzový východ

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0099      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0099      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 15.0100      | 451,-                |

## Únikový východ

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0101      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0101      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 15.0112      | 451,-                |

## Nouzový žebřík

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0103      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0103      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 15.0114      | 451,-                |

## Východ

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0097      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0097      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 15.0098      | 451,-                |

## EXIT

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0126      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 14.0126      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 14.0127      | 451,-                |



| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 10,5            | Fólie HI  | 38.0105      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0105      | 263,-                |
| 40,0 × 14,0            | Alu HI    | 15.0106      | 451,-                |


Provedení – udávají první dvě cifry objednáčích čísla

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150



## Fotoluminiscenční úhlové a praporkové značky



### Úhlové a praporkové značky

vystupují do prostoru a zaručují tak jejich včasné a lepší rozpoznání.

Použití úhlových a praporkových značek doporučuje oborový výbor „Bezpečnostní značení“ hlavního svazu průmyslových oborových svazů.

**Montážní rozměry najdete na straně 25.**



#### Nouzový východ (pro umístění nad východem)

BGV A8 E14

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9200      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9210      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9201      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9211      | 545,-                |



#### První pomoc

BGV A8 E03

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9202      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9212      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9203      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9213      | 545,-                |
| 30,0 × 30,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9500      | 985,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9501      | 985,-                |



#### Telefon pro tísňová volání

BGV A8 E07

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9521      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9523      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9522      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9524      | 545,-                |



#### Nosítka pro nemocné

BGV A8 E04

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9505      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9507      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9506      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9508      | 545,-                |



#### Lékař

BGV A8 E08

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9517      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9519      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9518      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9520      | 545,-                |



#### Zařízení pro vyplachování očí

BGV A8 E06

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9513      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9515      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9514      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9516      | 545,-                |



#### Zařízení pro likvidaci požárů

BGV A8 F07

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9529      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9531      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9530      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9532      | 545,-                |



#### Požární hlásič

BGV A8 F06

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9537      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9539      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9538      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9540      | 545,-                |



#### Hasičí hadice

BGV A8 F03

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9525      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9527      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9526      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9528      | 545,-                |



#### Požární hlásič manuální

BGV A8 F08

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9541      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9543      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9542      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9544      | 545,-                |

Fotoluminiscenční úhlové a praporkové značky, **individuální****Vytvořte si svoji individuální úhlovou nebo praporkovou značku!**

Na neutrální úhlové a praporkové štítky můžete nalepit samolepící fóliové značky EVERGLOW® dle svého výběru.

Tím se vám otevírají široké možnosti nejrůznějších variant.

Při objednávce uveďte prosím současně objednací čísla požadovaných fóliových (nebo Alu) značek.

Uvedené ceny **nezahrnují** cenu fóliových (příp. Alu) značek.  
Na vyžádání vám připravíme kompletní řešení.



Úhlová tabulka – obdélník (pro montáž na stěnu)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 30 × 15 = 46,0 × 15,0 × 20,5  
Pro značky 40 × 20 = 59,5 × 20,0 × 28,0

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9550      | 435,-                |
| 40,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9551      | 635,-                |

Příklad použití:



Praporková tabulka – obdélník (pro montáž na stěnu)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 30 × 15 = 2,2 × 15,0 × 30,5  
Pro značky 40 × 20 = 2,5 × 20,0 × 40,5

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9560      | 377,-                |
| 40,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9561      | 562,-                |

Příklad použití:



Praporková tabulka – obdélník (pro montáž na strop)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 30 × 15 = 30,0 × 15,5 × 2,2  
Pro značky 40 × 20 = 40,0 × 20,5 × 2,5

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9555      | 377,-                |
| 40,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9556      | 562,-                |

Příklad použití:



Úhlová tabulka – čtverec (pro montáž na stěnu)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 15 × 15 = 25,7 × 15,0 × 10,5  
Pro značky 20 × 20 = 35,3 × 20,0 × 14,0

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9552      | 377,-                |
| 20,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9553      | 470,-                |

Příklad použití:



Praporková tabulka – čtverec (pro montáž na stěnu)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 15 × 15 = 2,2 × 15,0 × 15,5  
Pro značky 20 × 20 = 2,5 × 20,0 × 20,5

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9557      | 329,-                |
| 20,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9558      | 377,-                |

Příklad použití:



Praporková tabulka – čtverec (pro montáž na strop)



Velikost tabulky v cm (š × v × h):  
Pro značky 15,0 × 15,0 = 15,0 × 15,5 × 2,2  
Pro značky 20,0 × 20,0 = 20,0 × 20,5 × 2,2

| Velikost značky<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0                   | Alu       | 51.9563      | 329,-                |
| 20,0 × 20,0                   | Alu       | 51.9564      | 377,-                |

Příklad použití:



**Provedení – udávají první dvě cifry objednacího čísla**  
15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150

51. Tvrdý hliník, tloušťka 0,56 mm

**EverGlow® HI 150 větší bezpečnost za výhodnou cenu**





Fotoluminiscenční požární značení  
Úhlové a praporkové značky k označení prostředků požární ochrany



**Hasicí přístroj**  
BGV A8 F05  
DIN 4844-2 D-F005



**Hasicí přístroj (ISO)**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9204      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9214      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9205      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9215      | 545,-                |
| 30,0 × 30,0            | Alu HI, úhlová     | 15.9502      | 985,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.9504      | 985,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení          | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Alu HI, úhlová     | 15.2740      | 394,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.2745      | 394,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI, úhlová     | 15.2741      | 545,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.2746      | 545,-                |
| 30,0 × 30,0            | Alu HI, úhlová     | 15.2742      | 985,-                |
|                        | Alu HI, praporková | 15.2747      | 985,-                |



**Pokyny při požáru**



**Pokyny při požáru**  
DIN 14096-1



**Nepoužívejte výtah při požáru!**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.0050      | 504,-                |
|                        | Alu HI    | 15.0050      | 587,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 30,0            | Alu HI    | 15.2804      | 810,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 13,1 × 18,5            | Fólie HI  | 38.1126      | 342,-                |
|                        | Alu HI    | 15.1126      | 412,-                |
| 26,2 × 37,1            | Alu HI    | 15.1127      | 1.094,-              |



**Zde hlase požár**

Zde hlase požár



**Ohlašovna požáru**

Ohlašovna požáru



**Požární hlásič**

Požární hlásič

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2500      | 370,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2512      | 370,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2540      | 370,-                |



**Protipožární dveře**

Protipožární dveře



**Protipožární dveře  
nechte vždy uzavřené**

Protipožární dveře nechte vždy uzavřené



**Směrová šipka**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2544      | 370,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2546      | 370,-                |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2536      | 370,-                |



**Nepoužívejte výtah při požáru**

Nepoužívejte výtah při požáru

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 14,8 × 5,2             | Fólie HI  | 38.2883      | 237,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2883      | 294,-                |
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI  | 38.2630      | 395,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2630      | 395,-                |

**Vyrobíme pro vás...**

Výstražné tabulky dle DIN 4066 s textem podle volby

Mnohostranné možnosti použití s individuálně zadaným textem.  
Fotoluminiscenční značky se dodávají s červeným nebo černým okrajem.  
Podle velikosti lze napsat až 30 znaků textu.  
**Při objednání uveďte prosím požadovaný text.**  
Příklad objednávky: 15.7641 – Pozor schody!

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení           | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 29,7 × 10,5            | Fólie HI            | 38.2659      | 906,-                |
|                        | Alu HI              | 15.2659      | 976,-                |
| max. 20 znaků textu    |                     |              |                      |
| 42,0 × 14,8            | Alu HI              | 15.2660      | 1.400,-              |
|                        | max. 30 znaků textu |              |                      |

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení   | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 10,0            | Alu HI      | 15.7640      | 906,-                |
|                        | 29,7 × 10,5 | Alu HI       | 15.7641              |
| max. 20 znaků textu    |             |              |                      |
| 30,0 × 20,0            | Alu HI      | 15.7642      | 1.400,-              |
|                        | 40,0 × 14,0 | Alu HI       | 15.7643              |
| max. 30 znaků textu    |             |              |                      |



## Fotoluminiscenční požární značení

**Hasicí přístroj**BGV A8 F05  
DIN 4844-2 D-F005

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 10,0 × 10,0            | Fólie HI  | 38.2702      | 79,-                 |
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2703      | 88,-                 |
|                        | Alu HI    | 15.2703      | 132,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2704      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2704      | 180,-                |
| 30,0 × 30,0            | Fólie HI  | 38.2705      | 470,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2705      | 510,-                |
| 45,0 × 45,0            | Fólie HI  | 38.2730      | 985,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2730      | 1.253,-              |

**Požární hlásič**BGV A8 F06  
DIN 4844-2 D-F006

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2715      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2715      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2716      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2716      | 221,-                |

Samolepicí podložky ze syntetické pryže  
s extrémně vysokou přilnavostí pro  
jednoduchou montáž hliníkových značek  
EverGlow, 1 balení = 4 samolepicí podložky

Objednací č.      Cena Kč  
90.9129      (bez DPH)  
24,-

**Hasicí hadice**BGV A8 F03  
DIN 4844-2 D-F003

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2700      | 88,-                 |
|                        | Alu HI    | 15.2700      | 132,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2701      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2701      | 195,-                |

**Žebřík**BGV A8 F04  
DIN 4844-2 D-F004

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2712      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2712      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2713      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2713      | 221,-                |

**Požární hlásič  
(manuální)**BGV A8 F08  
DIN 4844-2 D-F008

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2731      | 88,-                 |
|                        | Alu HI    | 15.2731      | 132,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2732      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2732      | 195,-                |

**Zařízení pro likvidaci požárů**BGV A8 F07  
DIN 4844-2 D-F007

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2706      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2706      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2707      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2707      | 195,-                |

Směrové šipky se používají jen ve spojení  
se značkou požárního zařízení.  
Příklad:

**Ukazatel směru doprava / doleva**BGV A8 F01  
DIN 4844-2 D-F001

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2709      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2709      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2710      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2710      | 221,-                |

**Ukazatel směru nahoru / dolů**BGV A8 F02  
DIN 4844-2 D-F002

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2728      | 142,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2728      | 189,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2729      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2729      | 221,-                |

**Hasicí přístroj  
(ISO)**

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 15,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.2736      | 103,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2736      | 154,-                |
| 20,0 × 20,0            | Fólie HI  | 38.2737      | 182,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2737      | 221,-                |

**Hasicí deka**

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 30,5            | Fólie HI  | 38.2718      | 374,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2718      | 438,-                |

**Hasicí písek**

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 20,0 × 30,5            | Fólie HI  | 38.2719      | 374,-                |
|                        | Alu HI    | 15.2719      | 438,-                |

Provedení – udávají první dvě cifry objednacího čísla

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150

EverGlow® HI 150 větší bezpečnost za výhodnou cenu



## Doplňky

**NOVINKA**



Kostka k individuálnímu použití značek  
se 4 otvory k zavěšení

| Velikost     | Provedení    | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 400 x 200 mm | bílý akrylát | 90.4997      | 3.413,-              |
| 200 x 200 mm | bílý akrylát | 90.4998      | 2.429,-              |

Upevňovací materiál  
(délka podle požadavků)

| Položka  | Provedení           | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------|---------------------|--------------|----------------------|
| Řetízek* | Průměr drátu 1,6 mm | 90.9122      | 394,-/m              |
| Háčky    | Průměr drátu 2,0 mm | 90.9124      | 394,-/m              |

\*není atestován



Doplňky pro montáž výstražného a podlahové značení

| Položka                          | Balení                                         | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Primer (pro přípravu podkladu)   | Kanistr 1,0 l<br>pro cca 5,0 m <sup>2</sup>    | 90.9274      | 1.339,-              |
| Lepidlo na dřevo, beton a asfalt | Plechovka 0,9 l<br>pro cca 3,25 m <sup>2</sup> | 90.9279      | 3.150,-              |
| Těsnící tmel na hrany            | Tuba 150 ml<br>pro cca 40 m                    | 90.9273      | 657,-                |



Luxmetr pro měření dopadajícího světla  
Rychle a jednoduše s ním změříte, zda aktuální světelné podmínky umožní  
použití fotoluminiscenčního bezpečnostního značení.

Přístroj se snadno ovládá a má oddělenou měřící sondu.

Technické údaje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Měřicí rozsah:   | 0,1 až 50.000 luxů |
| Rozlišení:       | 0,1 luxu           |
| Přesnost:        | ± 5%               |
| Rychlost měření: | 1,5 měření/s       |
| Hmotnost:        | 160 g              |

| Rozměry v mm  | Rozsah           | Objednací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|---------------|------------------|--------------|----------------------|
| 25 x 65 x 188 | 0,1 - 50.000 Lux | 90.4999      | 4.069,-              |





## Zabezpečení únikových dveří

### Pouzdra na klíky únikových dveří

pro snadné zabezpečení klíky únikových dveří a oken.

Opakovaně použitelné plastové kryty (nerozbitné) se upevňují pomocí červeno/zeleného bezpečnostního zámku nad kliku únikových dveří nebo oken. V případě nebezpečí kryt srazíte, aniž by se poškodil. Na předem stanoveném místě přitom dojde ke zlomení červených upínacích prvků, který snadno vyměníte. Dodává se ve dvou standardních šířkách pro široké a úzké dveřní rámy.



červený upínací prvek  
zelený držák

#### Model D2, široký kryt

rozměr: (š x v x h) 8,0 x 29,7 x 7,2 cm

| Položka                          | kusů<br>v balení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Kompletní sada                   |                  | <b>90.2190</b> | <b>3.570,-</b>       |
| Náhradní kryt,<br>vč. piktogramu | 1                | <b>90.2191</b> | <b>2.443,-</b>       |
| Náhr. upínací<br>prvek, červený  | 6                | <b>90.2192</b> | <b>1.092,-</b>       |
| Náhr. držák, zelený              | 2                | <b>90.2193</b> | <b>767,-</b>         |

#### Model E, úzký kryt

rozměr: (š x v x h) 6,5 x 27,0 x 9,0 cm

| Položka                          | kusů<br>v balení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Kompletní sada                   |                  | <b>90.2196</b> | <b>3.381,-</b>       |
| Náhradní kryt,<br>vč. piktogramu | 1                | <b>90.2197</b> | <b>2.443,-</b>       |
| Náhr. upínací<br>prvek, červený  | 6                | <b>90.2198</b> | <b>1.092,-</b>       |
| Náhr. držák, zelený              | 2                | <b>90.2199</b> | <b>767,-</b>         |



## Štítky pro hlídač dveří / závora únikových dveří



Štítek  
pro hlídač dveří  
směr doprava

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie HI  | <b>38.7550</b> | <b>238,-</b>         |
| 29,7 x 14,8            | Fólie HI  | <b>38.7551</b> | <b>444,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.7551</b> | <b>497,-</b>         |



Štítek  
pro hlídač dveří  
směr doleva

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie HI  | <b>38.7552</b> | <b>238,-</b>         |
| 29,7 x 14,8            | Fólie HI  | <b>38.7553</b> | <b>444,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.7553</b> | <b>497,-</b>         |



Štítek pro závora  
únikových dveří  
směr doprava

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie HI  | <b>38.7560</b> | <b>238,-</b>         |
| 29,7 x 14,8            | Fólie HI  | <b>38.7561</b> | <b>444,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.7561</b> | <b>497,-</b>         |



Štítek pro závora  
únikových dveří  
směr doleva

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie HI  | <b>38.7562</b> | <b>238,-</b>         |
| 29,7 x 14,8            | Fólie HI  | <b>38.7563</b> | <b>444,-</b>         |
|                        | Alu HI    | <b>15.7563</b> | <b>497,-</b>         |



Otevřít pouze  
v nouzi

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,8 x 7,4             | Fólie     | <b>21.0095</b> | <b>77,-</b>          |



Dveře hlídání  
alarmem!  
Otevřít pouze  
v nouzi

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie     | <b>21.0156</b> | <b>77,-</b>          |




Otevřít pouze  
v nouzi

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie ST  | <b>21.0096</b> | <b>138,-</b>         |



Dveře hlídání  
alarmem!  
Otevřít pouze  
v nouzi

| Velikost<br>š x v (cm) | Provedení | Objednací č.   | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 14,0 x 7,5             | Fólie ST  | <b>21.0161</b> | <b>77,-</b>          |



Potřebuje pro záchranné a nouzové značení  
jiné štítky? Zavolejte nám prosím!

**Provedení – udávají první dvě cifry objednacího čísla**

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
21. Měkká PVC fólie, samolepicí, není fotoluminiscenční

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150  
90. Speciální materiál (popis u výrobku)

Hlídače dveří



### Účinné zabezpečení nouzových východů proti zneužití

Únikové cesty musí zůstat volně průchozí a bez překážek. Červené skřínky s klíčem k únikovým dveřím uloženým pod sklem nemají oporu v žádném zákoně a prodlužují dobu úniku. Ideálním řešením je hlídač dveří (ČSN EN 179).

Hlídač dveří brání neoprávněnému používání nouzových východů. V uzamčené poloze nelze kliku dveří stisknout. Když mechanismus hlídače dveří pootočíte o 45°, klikla dveří se uvolní a vydá akustický signál (75 dB), který upozorní na nebezpečí nebo na zneužití dveří. Tento akustický signál je možné vypnout pouze klíčem. Oprávněné osoby mohou zamezit spuštění alarmu použitím klíče.

Hlídač dveří lze v případě potřeby nastavit na volný průchod s vypnutým alarmem. Pro tovární haly s vyšší hladinou hluku lze dodat za příplatek **hlasitější sirénu** (100 db) (cenu sdělíme na vyžádání).

**Hlídače dveří můžete také objednat s fotoluminiscenčním krytem.** V tomto provedení jsou únikové dveře při výpadku osvětlení snadno rozpoznatelné.

**Technické údaje:**


- nezávislé na elektrické síti (napájení 9 V baterií)
- jednoduchá montáž
- kryt: pozinkovaný tlakový odlitek
- vhodné pro dveře otevírané doprava i doleva

**Dodávka zahrnuje:**  
2 klíče a baterii

**Rozměry:**  
(š x v x h) 5,2 x 17,5 x 7,2 cm

**Barva krytu:**  
Zelená RAL 6029 nebo fotoluminiscenční (volitelně)

Provedení s fotoluminiscenčním krytem



Hlídač dveří, standardní kryt zelený, RAL 6029

|                              |
|------------------------------|
| s cylindrickou vložkou zámku |
| Objednací č. 90.2170         |
| Cena Kč 13.580,-             |

|                                 |
|---------------------------------|
| s cylindrickou půlvložkou zámku |
| Objednací č. 90.2171            |
| Cena Kč 15.890,-                |

|                              |
|------------------------------|
| bez cylindrické vložky zámku |
| Objednací č. 90.2172         |
| Cena Kč 14.700,-             |

Hlídač dveří, standardní kryt fotoluminiscenční

|                              |
|------------------------------|
| s cylindrickou vložkou zámku |
| Objednací č. 90.2157         |
| Cena Kč 16.800,-             |

|                                 |
|---------------------------------|
| s cylindrickou půlvložkou zámku |
| Objednací č. 90.2158            |
| Cena Kč 19.320,-                |

|                              |
|------------------------------|
| bez cylindrické vložky zámku |
| Objednací č. 90.2159         |
| Cena Kč 17.570,-             |

**Příslušenství:** (bez obr.)  
Montážní základní deska pro skleněné dveře s rámem, neviditelné upevnění šrouby.

|                      |
|----------------------|
| zelený lak           |
| Objednací č. 90.2178 |
| Cena Kč 2.800,-      |

|                        |
|------------------------|
| fotoluminiscenční kryt |
| Objednací č. 90.2179   |
| Cena Kč 3.430,-        |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní základní deska pro protipožární a celoskleněné dveře (sada pro montáž lepením) |
| Objednací č. 90.2180                                                                    |
| Cena Kč 2.800,-                                                                         |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cylindrická půlvložka zámku</b><br>pro použití v hlídačích dveří, rychlé uzamykání, vč. 2 klíčů |
| Objednací č. 90.2160                                                                               |
| Cena Kč 1.505,-                                                                                    |



Panikový hlídač dveří, otevírání doleva

|                              |
|------------------------------|
| s cylindrickou vložkou zámku |
| Objednací č. 90.2161         |
| Cena Kč 15.400,-             |

|                                 |
|---------------------------------|
| s cylindrickou půlvložkou zámku |
| Objednací č. 90.2162            |
| Cena Kč 17.640,-                |

|                              |
|------------------------------|
| bez cylindrické vložky zámku |
| Objednací č. 90.2163         |
| Cena Kč 17.150,-             |

Panikový hlídač dveří, otevírání doprava

|                              |
|------------------------------|
| s cylindrickou vložkou zámku |
| Objednací č. 90.2164         |
| Cena Kč 15.400,-             |

|                                 |
|---------------------------------|
| s cylindrickou půlvložkou zámku |
| Objednací č. 90.2165            |
| Cena Kč 17.640,-                |

|                              |
|------------------------------|
| bez cylindrické vložky zámku |
| Objednací č. 90.2166         |
| Cena Kč 17.150,-             |

Panikový hlídač dveří, otevírání dopředu

|                              |
|------------------------------|
| s cylindrickou vložkou zámku |
| Objednací č. 90.2167         |
| Cena Kč 15.400,-             |

|                                 |
|---------------------------------|
| s cylindrickou půlvložkou zámku |
| Objednací č. 90.2168            |
| Cena Kč 17.640,-                |

|                              |
|------------------------------|
| bez cylindrické vložky zámku |
| Objednací č. 90.2169         |
| Cena Kč 17.150,-             |

EverGlow® HI 150 větší bezpečnost za výhodnou cenu

- Provedení – udávají první dvě cifry objednacího čísla

15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150
90. Speciální materiál (popis u výrobku)



## IMO (námořní značení)

### Příkazové značky podle SOLAS 1974/88, kapitola III/9.2.3

všechny značky ve velikosti 15 x 15 cm, provedení Alu HI 150, cena **348,- Kč** (bez DPH)



Použijte bezpečnostní pás  
**Objednáč. č.: 15.7760/1**



Uzavírejte otvory  
**Objednáč. č.: 15.7760/2**



Nastartujte motor  
**Objednáč. č.: 15.7760/3**



Zdvihací zařízení  
záchranného člunu  
**Objednáč. č.: 15.7760/4**



Zdvihací zařízení  
záchranného vóru  
**Objednáč. č.: 15.7760/5**



Zdvihací zařízení  
pohotovostního člunu  
**Objednáč. č.: 15.7760/6**



Shodte  
**Objednáč. č.: 15.7760/7**



Zapněte rosení  
**Objednáč. č.: 15.7760/8**



Zapněte  
přívod vzduchu  
**Objednáč. č.: 15.7760/9**



Uvolněte  
uvazovací lana  
**Objednáč. č.: 15.7760/10**

### Úniková značení dle IMO A.760(18)

všechny značky ve velikosti 15 x 15 cm, provedení Alu HI 150



Nouzový východ vpravo  
**Objednáč. č.: 15.0029**  
Cena 123,- Kč (bez DPH)



Nouzový východ vlevo  
**Objednáč. č.: 15.0031**  
Cena 123,- Kč (bez DPH)



Ukazatel směru vpravo / vlevo  
**Objednáč. č.: 15.0055**  
Cena 123,- Kč (bez DPH)



Ukazatel směru nahoru / dolů  
**Objednáč. č.: 15.0090**  
Cena 123,- Kč (bez DPH)



Příklad použití

### Další úniková značení dle IMO A.760(18) Provedení Alu HI 150



Dodatková značka,  
směrová šipka, 10 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7761/1,**  
Cena 315,- Kč (bez DPH)



Dodatková značka,  
směr úniku, 10 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7761/2,**  
Cena 315,- Kč (bez DPH)



Písmeno pro označení  
nástupního místa, 15 x 30 cm,  
na vyžádání



Nouzový východ, 15 x 30 cm  
**Objednáč. č.: 15.7761/3,**  
Cena 304,- Kč (bez DPH)



Příklad použití



Východ, 30 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7162,**  
Cena 368,- Kč (bez DPH)



Shromaždiště,  
30 x 30 cm  
**Objednáč. č.: 15.7765**  
Cena 814,- Kč (bez DPH)



Značka na posuvné dveře  
(směr otevření), 10 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7764,**  
Cena 304,- Kč (bez DPH)



Značka pod dveřní kliku  
(směr stisknutí), 15 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7765/1,**  
Cena 442,- Kč (bez DPH)



Značka pod dveřní kliku  
(směr stisknutí), 15 x 15 cm  
**Objednáč. č.: 15.7765/2,**  
Cena 442,- Kč (bez DPH)



Výrobky EverGlow HI  
jsou schváleny  
pro použití na lodích.



## IMO (námořní značení)

### Záchranné prostředky a zařízení dle IMO A.760(18)

všechny značky ve velikosti 15 x 15 cm, provedení Alu HI 150, cena 348,- Kč (bez DPH)



Záchranný člun  
Obj. č.: 15.7766/1



Pohotovostní člun  
Obj. č.: 15.7766/2



Záchranný vor  
s jeřábkem  
Obj. č.: 15.7766/3



Nouzová skluzavka  
Obj. č.: 15.7766/4



Záchranný vor  
Obj. č.: 15.7766/5



Žebřík k nastoupení  
do člunu  
Obj. č.: 15.7766/6



Záchranný kruh  
Obj. č.: 15.7766/7



Záchranný kruh  
s lanem  
Obj. č.: 15.7766/8



Záchranný kruh s automa-  
tickým zapínáním světlem  
Obj. č.: 15.7766/9



Záchranný kruh se svět-  
lem a kouřovým signálem  
Obj. č.: 15.7766/10



Záchranná vesta  
Obj. č.: 15.7766/11



Dětská záchranná  
vesta  
Obj. č.: 15.7766/12



Záchranný oblek  
Obj. č.: 15.7766/13



Přenosný vysílač pro  
záchranná plavidla  
Obj. č.: 15.7766/14



Námořní nouzový  
radiomaják  
Obj. č.: 15.7766/15



Radiový odpovídač  
Obj. č.: 15.7766/16



Námořní světlice pro  
záchranná plavidla  
Obj. č.: 15.7766/17



Raketa s padáčkem  
Obj. č.: 15.7766/18



Zařízení pro vrhání lana  
Obj. č.: 15.7766/19



Místo nástupu  
do člunů  
(dodatková tabulka)  
10 x 15 cm  
na vyžádání

### Protipožární zařízení dle IMO A.760(18)

všechny značky ve velikosti 15 x 15 cm, provedení Alu HI 150, cena 348,- Kč (bez DPH)



Požární hydrant  
s mezinárodní přípojkou  
Obj. č.: 15.7767/1



Požární hadice  
pro hašení práškem  
Obj. č.: 15.7767/2



Pěnogenerátor  
Obj. č.: 15.7767/3



Bedna s požární  
hadicí a proudnicí  
Obj. č.: 15.7767/4



Přenosný hasicí přístroj  
Obj. č.: 15.7767/5



Pojízdný hasicí  
přístroj  
Obj. č.: 15.7767/6



Přenosný pěnový  
hasicí přístroj  
Obj. č.: 15.7767/7




Skrín s protipožárním  
vybavením  
Obj. č.: 15.7767/8




Skrín s přídavným  
dýchacím vybavením  
Obj. č.: 15.7767/9



Skrín s protipožárním  
oděvem  
Obj. č.: 15.7767/10



Požární sekyra  
Obj. č.: 15.7767/11



Spouštěcí stanice  
Obj. č.: 15.7767/12



Dálkové ovládání  
požárního čerpadla  
Obj. č.: 15.7767/13



Dálkové ovládání  
uzavěru přívodu vzduchu  
Obj. č.: 15.7767/14



Dálkové ovládání  
světélku  
Obj. č.: 15.7767/15



Nouzový telefon  
Obj. č.: 15.7767/16



Ochrana prostoru  
pomoci...  
Obj. č.: 15.7767/17



Kompresor vzduchu  
pro dýchání  
Obj. č.: 15.7767/18



Požární plán  
Obj. č.: 15.7767/19



Sklad protipožárních  
prostředků  
Obj. č.: 15.7767/20



Směrová šipka  
vpravo / vlevo  
Obj. č.: 15.2709,  
Cena 179,- Kč (bez DPH)



Směrová šipka  
nahoru / dolů  
Obj. č.: 15.2728,  
Cena 179,- Kč (bez DPH)



Příklad použití



## Speciální značky

Kotelna,  
vstup zakázán

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.CT13       | 175,-                |
| 30,0 × 15,0            | Alu HI    | 15.CT13       | 276,-                |

Hlavní  
uzávěr  
plynu

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.CT14       | 175,-                |
| 30,0 × 15,0            | Alu HI    | 15.CT14       | 276,-                |

Hlavní  
vypínač  
elektřiny

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.CT15       | 175,-                |
| 30,0 × 15,0            | Alu HI    | 15.CT15       | 276,-                |

Hlavní  
uzávěr  
vody

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie HI  | 38.CT17       | 175,-                |
| 30,0 × 15,0            | Alu HI    | 15.CT17       | 276,-                |



Kouření zakázáno

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 21,0 × 29,7            | Fólie ST  | 37.CT02       | 414,-                |

Zákaz výskytu  
otevřeného ohně

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 21,0 × 29,7            | Fólie ST  | 37.CT03       | 414,-                |



Nebezpečí-elektřina

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 21,0 × 29,7            | Fólie ST  | 37.CT04       | 414,-                |



Nebezpečí pádu

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 21,0 × 29,7            | Fólie ST  | 37.CT05       | 414,-                |



Pozor pes

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 29,7 × 21,0            | Alu HI    | 15.CT16       | 562,-                |

Únikový východ  
nahoru

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 30,0 × 15,0            | Fólie ST  | 37.CT09       | 336,-                |

Únikový východ  
doleva

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 20,0 × 15,0            | Alu HI    | 15.CT08       | 277,-                |

Únikový východ  
dolů

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 20,0 × 15,0            | Fólie ST  | 37.CT10       | 336,-                |



Požární hadice

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 20,0 × 20,0            | Fólie ST  | 37.CT11       | 260,-                |
| 20,0 × 20,0            | Alu HI    | 15.CT12       | 370,-                |

Podložka  
pod požární hlásič

| Velikost<br>š × v (cm) | Provedení | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 16,5 × 16,5            | Alu HI    | 15.FAT        | 285,-                |

Trojúhelník  
na hranu schodu

| Rozměry<br>(cm)  | Provedení  | Objednáací č. | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|------------------|------------|---------------|----------------------|
| 8,0 × 8,0 × 11,3 | Alu HI 300 | 17.CT01       | 280,-                |

Provedení – udávají první dvě cifry objednáacího čísla


15. Hliník, fotoluminiscenční, HI 150  
17. Hliník, fotoluminiscenční, HI 300

38. Fólie, fotoluminiscenční, HI 150  
37. Fólie, fotoluminiscenční, ST

# Bezpečnostní zářivky

SECULITE®

Umožňují po výpadku proudu orientaci v prostoru po dobu cca 30 minut vyřazováním modrozeleného světla (fotoluminiscence). Bezpečnostní zářivky SecuLite mají stejné rozměry, jako běžné zářivky, a nevyžadují žádné úpravy svítidel. Lze jimi snadno nahradit zářivky (např. každou druhou). Jsou ideální do prostor bez přístupu denního světla jako jsou podzemní garáže, únikové cesty, výtahy, provozní a výrobní prostory, hotely a ubytovací zařízení aj.



## Technické údaje:

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Typové označení        | SECULITE denní světlo                         |
| Hlavní použití         | osvětlení a nouzová orientace                 |
| Výkon/délka            | 18 W/590 mm, 36 W/1200 mm, 58 W/1500 mm       |
| Startéry               | mechanické i elektronické                     |
| Barva světla           | denní bílá - 6500 K                           |
| Světelný tok           | 18 W/810 lm, 36 W/2000 lm, 58 W/3050 lm       |
| Druh světla podle CIE: | x = 0,311; y = 0,340                          |
| Barevné podání:        | Ra 90, reprodukce barev - 1 st. (velmi dobrá) |
| Dosvitová barva        | modrozelená                                   |

| Rozměry<br>d × Ø (cm) | Objednací č.<br>(příkon) | Cena Kč<br>(bez DPH) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 59,0 × 2,6            | SEC 18W (18 W)           | 354,-                |
| 120,0 × 2,6           | SEC 36W (36 W)           | 354,-                |
| 150,0 × 2,6           | SEC 58W (58 W)           | 412,-                |



## Kontrolní otázky


Otázky, které byste si měli zodpovědět před vystavením objednávky:

- ✓ Druh pracoviště?
- ✓ Co je zapotřebí označit?  
(únikové cesty, pracoviště, prostředky požární ochrany)
- ✓ Jedná se o zvlášť nebezpečné pracoviště?
- ✓ Byl již proveden bezpečnostní audit?
- ✓ Je požadováno bezpečnostní osvětlení?
- ✓ Existuje nebezpečí zakouření?
- ✓ Bylo by vhodné navrhnout a realizovat podlahový únikový systém?
- ✓ Jsou k dispozici plány únikových cest?
- ✓ Máte k dispozici plány objektu (v elektronické podobě)?
- ✓ Jaká je intenzita osvětlení v místě použití?
- ✓ Jaké světelné zdroje jsou použity?
- ✓ Jde o realizaci nového únikového systému, nebo jeho doplnění či rozšíření?
- ✓ Máte ve firmě odborníky pro oblast únikových systémů?

V případě potřeby se na nás obraťte.

Rádi Vám pomůžeme navrhnout Váš únikový systém.

Váš tým EverGlow



### Servis a podpora

Nejlepší bezpečnostní orientační systém funguje optimálně pouze tehdy, když odborníci, kteří jej navrhují nebo instalují, dohlédnou na to, aby byl účinný. Proto jsme tu pro Vás, pokud to budete potřebovat, abychom Vám vyjasnili logistické nebo technické dotazy:

**BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA: 800 156 944**

Víte, že také zajišťujeme „první pomoc“ na místě při:

- projektování vašeho objektu
- orientaci v legislativě
- koordinaci vašich časových, materiálních a personálních zdrojů

Na našich internetových stránkách naleznete další informace včetně možnosti použití výrobků EVERGLOW®.

Dostupnost našich služeb a výrobků na celém území ČR zajišťují naši odborní partneři. S důvěrou se na ně obraťte.

Počítejte s námi, pokud jde o Vaši bezpečnost.

Jsme zde pro Vás.





**Vyplňte, oddělte,  
zašlete nebo ihned faxujte!**  
(viz zadní strana katalogu)

## Objednávka

Ano, chceme mít vzorné orientační značení!  
Dodejte nám prosím co nejdříve z katalogu **EverGlow®**:

Zákazník:

Firma

Obor

Ulice

PSČ/Obec

IČO

DIČ

Odpovědný pracovník

Oddělení

Telefon

Fax

E-Mail

Velikost firmy (počet zaměstnanců)

( ) 50 ( ) 100 ( ) 250 ( ) 500 ( ) více než 500

| Objednáací č. | Zboží | Počet | Cena za kus | Cena  |
|---------------|-------|-------|-------------|-------|
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |
| ---           | _____ | _____ | _____       | _____ |

**Celkem**

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s obchodními podmínkami. Objednávka platí pro zboží z katalogu EverGlow®.

Text pro značky s individuálním popisem uveďte prosím v příloze na samostatném listu.

Datum

  
Podpis

Objednávkové číslo zákazníka

**Způsob dodání:** (prosím zaškrtněte)

( ) Prosíme o zaslání zboží na naši adresu.

( ) Zboží si vyzvedneme.

Informujte nás prosím, až bude připraveno k odběru na čísle:

Telefon





**Triple Loading**



Nový vývoj a nově definovaný pigment fotoluminiscenční vrstvy umožňuje při nízkých hladinách osvětlení trojnásobně rychlejší a účinnější "nabití" fotoluminiscenčních značek. Výrobky řady EverGlow TL jsou proto vhodné do prostor s nízkou hladinou osvětlení, nebo do míst, kde se svítí po krátkou dobu: **tunely, podchody, podzemní prostory!**

I v nepříznivých podmínkách tak dosáhnete vyšší svítivosti = větší bezpečnost a splnění zákonných norem i v problémových oblastech, ve kterých jste dosud mohli použít jen elektricky napájené značky.

**Objednací čísla začínají písmeny TL!**

Značky EverGlow TL dodáváme v kvalitě:  
TL 150 / TL 300 / TL 450

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, zavolejte nám.  
Rádi Vám poradíme.

